

BLADER FLATE (MEN KAN GODT HA NEDBØYDE KANTER)

BLOMST KRUKKEFORMET (DVS. MED SAMMENVOKSTE KRONBLADER SOM DANNER EN OPPSVULMET KRUKKE MED INNSNEVRET ÅPNING) 

SAGTANNETE, TYNNE BLADER

BLADER MED TYDELIGE NERVER, HENGER PÅ SOM VISNE OVER VINTEREN

BLADER UTEN TYDELIGE NERVER, FALLER AV OM HØSTEN; GRØNNE OG KANTETE STENGLER

RYPEBÆR (*Arctous alpinus*)

BLÅBÆR (*Vaccinium myrtillus*)



UTANNETE, TYKKE ELLER TYNNE BLADER

BLADER GRØNNE OVER OG SØLVHVITE UNDER, TYKKE OG SMALE

BLADER GRØNNE PÅ BEGGE SIDER, BREDE

HVITLYNG (*Andromeda polifolia*)

TYKKE, BLANKE OG VINTERGRØNNE BLADER; TYDELIGE NERVER

BLADER MED FLATE KANTER OG SVÆRT TYDELIG NERVENETT PÅ BEGGE SIDER

BLADER MED NEDBØYDE KANTER OG BARE TYDELIGE SIDENERVER

MELBÆR (*Arctostaphylos uva-ursi*)

TYTTEBÆR (*Vaccinium vitis-idaea*)

BLOKKEBÆR (*Vaccinium uliginosum*)



TYNNE, BLÅGRØNNE BLADER SOM FALLER AV OM HØSTEN; UTYDELIGE NERVER

BLOMST IKKE KRUKKEFORMET

BLOMST FLAT ELLER SKÅLFORMET 

HVITE, STORE BLOMSTER; FRIE KRONBLADER; SKRUESTILTE BLADER, RUSTBRUNT FILTHÅRETE UNDER FINNMARKSPORS (*Rhododendron tomentosum*)

ROSA ELLER PURPURRØDE BLOMSTER, STORE ELLER SMÅ; KRONBLADER MER ELLER MINDRE SAMMENVOKST

SMÅ, ROSA BLOMSTER; MOTSATTE BLADER; VANLIG I FJELLET, NORDPÅ OGSÅ I LAVLANDET

GREPLYNG (*Loiseleuria procumbens*)

LAPPROSE (*Rhododendron lapponicum*)

STORE, PURPURRØDE BLOMSTER; SKRUESTILTE BLADER; SJELDEN FJELLPLANTE

BLOMST MED TILBAKEBØYDE KRONFLIKER 

BLADER BREDEST MOT MIDTEN; BLOMSTERSKAFT LODNE OG OFTE FLERE SAMMEN

STORTRANEBÆR (*Oxycoccus palustris*)

SMÅTRANEBÆR (*Oxycoccus microcarpus*)

BLADER BREDEST MOT BASIS; BLOMSTERSKAFT UTEN ELLER MED LITE HÅR OG OFTE ENKELTVISE



BLADER NÅLFORMEDE

BLOMST HVIT, KRUKKEFORMET (DVS. MED SAMMENVOKSTE KRONBLADER SOM DANNER EN OPPSVULMET KRUKKE MED INNSNEVRET ÅPNING) 

BLADER BUTTE, MOTSATTE, TETTSTILT I 4 REKKER; BLOMSTER IKKE I SKUDDSPISSENE; NORDLIG FJELLPLANTE

KANTLYNG (*Cassiope tetragona*)

BLADER SPISSE, SKRUESTILT; BLOMSTER I SKUDDSPISSENE; VANLIG FJELLPLANTE OVER HELE LANDET

MOSELYNG (*Harrimanella hypnoides*)

BLOMST ROSA, RØD ELLER LILLA, KRUKKEFORMET ELLER EI

BLOMST TRETALLIG, KRONBLADER FRIE (DVS. IKKE SAMMENVOKSTE)

KREKLING (*Empetrum nigrum*)

BLOMST FIRE- ELLER FEMTALLIG; KRONBLADER IKKE FRIE (DVS. SAMMENVOKSTE)

ÅPNE BLOMSTER SOM IKKE ER TOPPSTILT; STORE, LILLA BEGERBLADER; MOTSATTE BLADER

RØSSLYNG (*Calluna vulgaris*)

KRUKKEFORMEDE TOPPSTILTE BLOMSTER; SMÅ BEGERBLADER; KRANSTILTE ELLER SKRUESTILTE BLADER

BLADER KRANSTILT; BLOMSTER I KLASE I TOPPEN; BEGERFLIKER MØRKE

4 BLADER I HVER KRANS; KJERTELHÅRET PLANTE; NOKSÅ UTBREDT

KLOKKELYNG (*Erica tetralix*)

3 BLADER I HVER KRANS; PLANTE UTEN KJERTELHÅR; VESTLIG KYSTPLANTE

PURPURLYNG (*Erica cinerea*)

BLADER SKRUESTILT; BLOMSTER I SKJERM I TOPPEN; BEGERFLIKER RØDE

BLÅLYNG (*Phyllodoce caerulea*)



Skruestilte (spredte) blader



Motsatte blader



Kransstilte blader

NØKKEL OVER LYNGFAMILIEN, PLANTER I FRUKT

BLADER FLATE (MEN KAN GODT HA NEDBØYDE KANTER)

SAFTIGE FRUKTER (BÆR OG STEINFRUKTER)

BÆR RØDE SOM MODNE; TYKKE BLADER

TYDELIGE NERVER; BLADER BLANKE, GRØNNE PÅ BEGGE SIDER; VOKSER PÅ TØRRE STEDER

BLADER MED FLATE KANTER OG SVÆRT TYDELIG NERVENETT PÅ BEGGE SIDER

BLADER MED NEDBØYDE KANTER OG BARE TYDELIGE SIDENERVER

UTYDELIGE NERVER; BLADER GRØNNE OVER OG HVITE UNDER; KRYPENDE MYRPLANTER

BLADER BREDEST MOT MIDTEN; FRUKTSKAFT LODNE OG OFTE FLERE SAMMEN

BLADER BREDEST MOT BASIS; FRUKTSKAFT UTEN ELLER MED LITE HÅR OG OFTE ENKELTVISE

MELBÆR (*Arctostaphylos uva-ursi*)

TYTTEBÆR (*Vaccinium vitis-idaea*)

STORTRANEBÆR (*Oxycoccus palustris*)

SMÅTRANEBÆR (*Oxycoccus microcarpus*)



BÆR BLÅ ELLER SVARTE SOM MODNE; TYNNE BLADER

BLADER SAGTANNETE

BLADER MED TYDELIGE NERVER, HENGER PÅ SOM VISNE OVER VINTEREN, RØDE OM HØSTEN

BLADER UTEN TYDELIGE NERVER, FALLER AV OM HØSTEN; GRØNNE OG KANTETE STENGLER

BLADER UTANNETE

RYPEBÆR (*Arctous alpinus*)

BLÅBÆR (*Vaccinium myrtillus*)

BLOKKEBÆR (*Vaccinium uliginosum*)



TØRRE FRUKTER (KAPSLER)

MOTSATTE BLADER (DVS. TO BLADER FESTET MOTSATT I SAMME HØYDE PÅ STENGELN)

SKRUESTILTE BLADER (DVS. BARE ETT BLAD FESTET I EN GITT HØYDE PÅ STENGELN)

BLADER SØLVHVITE UNDER (GRØNNE OVER)

BLADER IKKE SØLVHVITE UNDER (GRØNNE OVER)

GREPLYNG (*Loiseleuria procumbens*)

HVITLYNG (*Andromeda polifolia*)

FINNMARKSPORS (*Rhododendron tomentosum*)

LANGE, SMALE BLADER, RUSTBRUNT FILTHÅRETE UNDER; ØSTLIG MYRPLANTE, VANLIG BARE I INDRE FINNMARK

KORTE, ELLIPTISKE BLADER, RUSTFARDEGE OG KJERTELPRIKKETE UNDER; SJELDEN FJELLPLANTE

LAPPROSE (*Rhododendron lapponicum*)

BLADER NÅLFORMEDE

SAFTIGE FRUKTER (STEINFRUKTER)

TØRRE FRUKTER (KAPSLER)

MOTSATTE BLADER (DVS. TO BLADER FESTET MOTSATT I SAMME HØYDE PÅ STENGELN); FRUKTER IKKE TOPPSTILT

BLADER TETTSTILT I 4 REKKER PÅ STENGELN; NORDLIG FJELLPLANTE

BLADER TETTSTILT, MEN IKKE I 4 REKKER PÅ STENGELN; VANLIG OVER HELE LANDET

KREKLING (*Empetrum nigrum*)

KANTLYNG (*Cassiope tetragona*)

RØSSLYNG (*Calluna vulgaris*)



BLADER IKKE MOTSATTE; FRUKTER TOPPSTILT

KRANSSILTE BLADER (DVS. TRE ELLER FLERE BLADER FESTET I SAMME HØYDE PÅ STENGELN); FRUKTER I KLASE

4 BLADER I HVER KRANS; KJERTELHÅRET PLANTE; NOKSÅ UTBREDT

3 BLADER I HVER KRANS; PLANTE UTEN KJERTELHÅR; VESTLIG KYSTPLANTE

SKRUESTILTE BLADER (DVS. BARE ETT BLAD FESTET I EN GITT HØYDE PÅ STENGELN); FRUKTER IKKE I KLASE

OPPRETT DVERGBUSK; KJERTELHÅRET FRUKTSKAFT; FRUKTER I SKJERM I TOPPEN

LITEN, MYK MATTEPLANTE; IKKE KJERTELHÅRET; FRUKTER ENKELTVISE I TOPPEN

KLOKKELYNG (*Erica tetralix*)

PURPURLYNG (*Erica cinerea*)

BLÅLYNG (*Phyllodoce caerulea*)

MOSELYNG (*Harrimanella hypnoides*)





















Motsatte
blader



Kransstilte
blader



Skruestilte
(spredte)
blader

 <p>KANTLYNG (<i>Cassiope tetragona</i>)</p>	 <p>MOSELYNG (<i>Harrimanella hypnoides</i>)</p>	 <p>RYPEBÆR (<i>Arctous alpinus</i>)</p>	 <p>MELBÆR (<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>)</p>	 <p>HVITLYNG (<i>Andromeda polifolia</i>)</p>	 <p>LAPROSE (<i>Rhododendron lapponicum</i>)</p>
 <p>FINNMARKSPORS (<i>Rhododendron tomentosum</i>)</p>	 <p>GREPLYNG (<i>Loiseleuria procumbens</i>)</p>	 <p>KREKLING (<i>Empetrum nigrum</i>)</p>	 <p>BLOKKEBÆR (<i>Vaccinium uliginosum</i>)</p>	 <p>TYTTEBÆR (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>)</p>	 <p>BLÅBÆR (<i>Vaccinium myrtillus</i>)</p>
 <p>PURPURLYNG (<i>Erica cinerea</i>)</p>	 <p>KLOKKELYNG (<i>Erica tetralix</i>)</p>	 <p>SMÅTRANEBÆR (<i>Oxycoccus microcarpus</i>)</p>	 <p>STORTRANEBÆR (<i>Oxycoccus palustris</i>)</p>	 <p>RØSSLYNG (<i>Calluna vulgaris</i>)</p>	 <p>BLÅLYNG (<i>Phyllodoce caerulea</i>)</p>